

Liste der Vögel Luxemburgs

Januar 1, 2024

| Liste Vögel Luxemburgs Arten Nr | Deutscher Name | Lateinischer Name | Kat. | Homo loga tion | Brut Status August 2023 | Präsenz Y Jahresvogel M Zugvogel P Durchzügler Winter Vagrant | Nachweise bis 1. Jan 2024 vor 1950 - nach 1950 Beob./ Ind. | Vorkommen National Regional Lokal RGU Gutland RMI Minette RMo Mosel RÖs Ösling LHR Haff Réimech | Häufigkeit |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|---|--|---|---|
| | Artenliste 2019 Version 3.2 P.H.Barthel & Th. Krüger (Für Ordnungen, Familien, Arten, Unterarten) | Ordnung Familie Art Unterart IOC 14.1 | | | | | | | Brutpaare + Durchzug & Winter 1 sehr häufig 2 häufig 3 ziemlich häufig 4 selten 5 sehr selten 6 Ausnahmeweise ohne Angabe bei B & E |
| (1) Nr. | (2) Deutscher Name | (3) Wissenschaftlicher Name | (4) Kat. | (5) * | (6) Brut status | (7) Präsenz | (8) Nachweise bis 1.1.2024 | (9) Vorkommen | (10) Häufigkeit |
| | Entenvögel | ANSERIFORMES | | | | | | | |
| | Entenverwandte | Anatidae | | | | | | | |
| E | Gelbfuß-Pfeifgans | <i>Dendrocygna eytoni</i> | E | * | nbr. | V | 0 - 1 | - | n.a. |
| 1 | Ringelgans | <i>Branta bernicla</i> | A | * | nbr. | V | 2 - 1 | - | 6 |
| | " Dunkelbäuchige Ringelgans " | <i>B. b. bernicla</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| E | Rothalsgans | <i>Branta ruficollis</i> | E | * | nbr. | V | 0 - 1 | - | n.a. |
| 2 | Kanadagans | <i>Branta canadensis</i> | C | | Br | Y | | N | 4 , 3 |
| | | <i>B. c. canadensis</i> | CL | | Br | Y | | | |
| 3 | Weißwangengans | <i>Branta leucopsis</i> | A | * | nbr. | V | 0 - 5/87 | - | 6 |
| E | Streifengans | <i>Anser indicus</i> | E | | nbr. | y | | - | n.a. |
| 4 | Graugans | <i>Anser anser</i> | A | | br | Y | | LHR | 5 , 3 |
| | " Westliche Graugans " | <i>A. a. anser</i> | AL | | br | Y | | | |
| | " Östliche Graugans " | <i>A. a. rubirostris</i> | AD | * | nbr. | V | 0 - 1 | | |
| 5 | Waldsaatgans | <i>Anser fabalis</i> | A | * | nbr. | V | | - | 6 |
| | | <i>A. f. fabalis</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 6 | Kurzchnabelgans | <i>Anser brachyrhynchus</i> | A | * | nbr. | V | 0 - 6/36 | - | 6 |
| 7 | Tundrasaatgans | <i>Anser serrirostris</i> | A | | nbr. | W | | - | 4 |
| | | <i>A. s. rossicus</i> | AL | | nbr. | W | | | |
| 8 | Blässgans | <i>Anser albifrons</i> | A | | nbr. | w | | - | 5 |
| | | <i>A. a. albifrons</i> | AL | | nbr. | w | | | |
| E | Zwerggans | <i>Anser erythropus</i> | E | * | nbr. | V | 0 - 1 | - | n.a. |
| E | Schwarzschwan | <i>Cygnus atratus</i> | E | | nbr. | y | | - | n.a. |
| 9 | Höckerschwan | <i>Cygnus olor</i> | C | | Br | Y | | N | 4 , 3 |
| 10 | Zwergschwan | <i>Cygnus columbianus</i> | A | * | nbr. | V | 1 - 4/9 | - | 6 |
| | | <i>C. c. bewickii</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 11 | Singschwan | <i>Cygnus cygnus</i> | A | | nbr. | w | | - | 5 |
| 12 | Nilgans | <i>Alopochen aegyptiaca</i> | C | | Br | Y | | N | 4 , 3 |
| 13 | Brandgans | <i>Tadorna tadorna</i> | A | | nbr. | P | | - | 4 |
| 14 | Rostgans | <i>Tadorna ferruginea</i> | C5 | | nbr. | y | | - | 5 |
| E | Graukopfkasarka | <i>Tadorna cana</i> | E | * | nbr. | V | 0 - 1 | - | n.a. |
| E | Brautente | <i>Aix sponsa</i> | E | | nbr. | y | | - | n.a. |
| E | Mandarinente | <i>Aix galericulata</i> | E | | nbr. | y | | - | n.a. |
| E | Mähnengans | <i>Chenonetta jubata</i> | E | * | nbr. | V | 0 - 1 | - | n.a. |
| E | Rotschulterente | <i>Callonetta leucophrys</i> | E | * | nbr. | V | 0 - 2 | - | n.a. |
| 15 | Knäkente | <i>Spatula querquedula</i> | A | | br | m | | RGU | 5 , 4 |
| 16 | Löffelente | <i>Spatula clypeata</i> | A | | nbr. | P w | | - | 3 |
| 17 | Schnatterente | <i>Mareca strepera</i> | A | | nbr. | P W | | - | 3 |
| | | <i>M. s. strepera</i> | AL | | nbr. | P W | | | |
| 18 | Pfeifente | <i>Mareca penelope</i> | A | | nbr. | P w | | - | 4 |
| 19 | Stockente | <i>Anas platyrhynchos</i> | A | | Br | Y W | | N | 2 , 2 |
| | | <i>A. p. platyrhynchos</i> | AL | | Br | Y W | | | |
| E | Bahamaente | <i>Anas bahamensis</i> | E | * | nbr. | V | 0 - 1 | - | n.a. |
| 20 | Spießente | <i>Anas acuta</i> | A | | nbr. | P | | - | 4 |
| 21 | Krickente | <i>Anas crecca</i> | A | | nbr. | P W | | - | 3 |
| 22 | Kolbenente | <i>Netta rufina</i> | A | | br | m | | LHR | 5 , 4 |
| 23 | Tafelente | <i>Aythya ferina</i> | A | | br | Y W | | L | 5 , 3 |
| 24 | Moorente | <i>Aythya nyroca</i> | A | | nbr. | p | | - | 5 |
| 25 | Reiherente | <i>Aythya fuligula</i> | A | | Br | Y W | | L | 5 , 3 |
| 26 | Bergente | <i>Aythya marila</i> | A | | nbr. | w | | - | 5 |
| | | <i>A. m. marila</i> | AL | | nbr. | w | | | |
| 27 | Eiderente | <i>Somateria mollissima</i> | A | * | nbr. | w | 0 - 13/17 | - | 5 |
| | | <i>S. m. mollissima</i> | AL | * | nbr. | w | | | |

Liste der Vögel Luxemburgs

Januar 1, 2024

| (1) Nr. | (2) Deutscher Name | (3) Wissenschaftlicher Name | (4) Kat. | (5) * | (6) Brut status | (7) Präsenz | (8) Nachweise bis 1.1.2024 | (9) Vorkommen | (10) Häufigkeit |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| 28 | Samtente | <i>Melanitta fusca</i> | A | * | nbr. | w | 4 – 18/41 | - | 5 |
| 29 | Trauerente | <i>Melanitta nigra</i> | A | * | nbr. | w | 3 – 14/23 | - | 5 |
| 30 | Eisente | <i>Clangula hyemalis</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 8/10 | - | 6 |
| 31 | Schellente | <i>Bucephala clangula</i> | A | | nbr. | W | | - | 4 |
| | | <i>B. c. clangula</i> | AL | | nbr. | W | | | |
| 32 | Zwergsäger | <i>Mergellus albellus</i> | A | | nbr. | W | | - | 4 |
| E | Kappensäger | <i>Lophodytes cucullatus</i> | E | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | n.a |
| 33 | Gänsesäger | <i>Mergus merganser</i> | A | | br | Y W | | L | 5 , 3 |
| | | <i>M. m. merganser</i> | AL | | br | Y W | | | |
| 34 | Mittelsäger | <i>Mergus serrator</i> | A | * | nbr. | w | 1 – 20/42 | - | 5 |
| | Hühnervögel | GALLIFORMES | | | | | | | |
| | Fasanenverwandte | Phasianidae | | | | | | | |
| 35 | Haselhuhn | <i>Tetrastes bonasia</i> | A | | Br | Y | | R ös | 5 , 5 |
| | " Westliches Haselhuhn " | <i>T. b. rhenanus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 36 | Birkhuhn | <i>Lyrurus tetrix</i> | B | * | ((Br)) | (y) | Br – 0 | R ös | n.a |
| | | <i>L. t. tetrix</i> | BL | * | ((Br)) | (y) | | | |
| 37 | Rebhuhn | <i>Perdix perdix</i> | A | | Br | Y | | R GU | 5 , 5 |
| | | <i>P. p. perdix</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 38 | Jagdhasan | <i>Phasianus colchicus</i> | C | | Br | Y | | N | 4 , 4 |
| | | verschiedene Zuchthybriden | CL | | Br | Y | | | |
| 39 | Wachtel | <i>Coturnix coturnix</i> | A | | Br | M | | N | 4 , 3 |
| | | <i>C. c. coturnix</i> | AL | | Br | M | | | |
| 40 | Rothuhn | <i>Alectoris rufa</i> | BD | * | nbr. | (V) | 1 – 1 (E) | - | n.a |
| | | <i>A. r. rufa</i> | BL | * | nbr. | (V) | | | |
| | Nachtschwalbenvögel | CAPRIMULGIFORMES | | | | | | | |
| | Nachtschwalben | Caprimulgidae | | | | | | | |
| 41 | Nachtschwalbe | <i>Caprimulgus europaeus</i> | A | | ((Br)) | m | | L | 5 |
| | | <i>C. e. europaeus</i> | AL | | ((Br)) | m | | | |
| | Seglervögel | APODIFORMES | | | | | | | |
| | Segler | Apodidae | | | | | | | |
| 42 | Mauersegler | <i>Apus apus</i> | A | | Br | M | | N | 2 , 2 |
| | | <i>A. a. apus</i> | AL | | Br | M | | | |
| | Trappen | OTIDIFORMES | | | | | | | |
| | Trappen | Otididae | | | | | | | |
| 43 | Großtrappe | <i>Otis tarda</i> | B | * | nbr. | (V) | 3/7 – 0 | - | n.a |
| | | <i>O. t. tarda</i> | BL | * | nbr. | (V) | | | |
| 44 | Zwergtrappe | <i>Tetrax tetrax</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| | Kuckucke | CUCULIFORMES | | | | | | | |
| | Kuckucke | Cuculidae | | | | | | | |
| 45 | Kuckuck | <i>Cuculus canorus</i> | A | | Br | M | | N | 4 , 4 |
| | | <i>C. c. canorus</i> | AL | | Br | M | | | |
| | Tauben | COLUMBIFORMES | | | | | | | |
| | Tauben | Columbidae | | | | | | | |
| 46 | Straßentaube | <i>Columba livia f. domestica</i> | C | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>C. l. livia f. domestica</i> | CL | | Br | Y | | | |
| 47 | Hohltaube | <i>Columba oenas</i> | A | | Br | M w | | N | 3 , 3 |
| | | <i>C. o. oenas</i> | AL | | Br | M w | | | |
| 48 | Ringeltaube | <i>Columba palumbus</i> | A | | Br | Y | | N | 1 , 1 |
| | | <i>C. p. palumbus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 49 | Turteltaube | <i>Streptopelia turtur</i> | A | | Br | M | | N | 3 , 3 |
| | | <i>S. t. turtur</i> | AL | | Br | M | | | |
| 50 | Türkentaube | <i>Streptopelia decaocto</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | Kranichvögel | GRUIFORMES | | | | | | | |
| | Rallen | Rallidae | | | | | | | |
| 51 | Wasserralle | <i>Rallus aquaticus</i> | A | | Br | M w | | N | 4 , 4 |
| | | <i>R. a. aquaticus</i> | AL | | Br | M w | | | |
| 52 | Wachtelkönig | <i>Crex crex</i> | A | | Br | m | | R GU | 5 , 5 |
| 53 | Tüpfelsumpfhuhn | <i>Porzana porzana</i> | A | | ((br)) | m | | R GU | 4 |
| 54 | Teichhuhn | <i>Gallinula chloropus</i> | A | | Br | Y | | N | 3 , 3 |
| | | <i>G. c. chloropus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 55 | Blässhuhn | <i>Fulica atra</i> | A | | Br | Y W | | N | 4 , 2 |
| | | <i>F. a. atra</i> | AL | | Br | Y W | | | |
| 56 | Zwergsumpfhuhn | <i>Zapornia pusilla</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| | | <i>Z. p. intermedia</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 57 | Kleinsumpfhuhn | <i>Zapornia parva</i> | A | * | nbr. | p | 2 – 12 | - | 5 |

Liste der Vögel Luxemburgs

Januar 1, 2024

| (1) Nr. | (2) Deutscher Name | (3) Wissenschaftlicher Name | (4) Kat. | (5) * | (6) Brut status | (7) Präsenz | (8) Nachweise bis 1.1.2024 | (9) Vorkommen | (10) Häufigkeit |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| | Kraniche | Gruidae | | | | | | | |
| 58 | Kranich | <i>Grus grus</i> | A | | nbr. | P w | | - | 1 |
| | Lappentaucher | PODICIPEDIFORMES | | | | | | | |
| | Lappentaucher | Podicipedidae | | | | | | | |
| 59 | Zwergtaucher | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | A | | Br | Y | | N | 4 , 3 |
| | | <i>T. r. ruficollis</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 60 | Rothalstaucher | <i>Podiceps grisegena</i> | A | | nbr. | w | 3 – 22 | - | 5 |
| | | <i>P. g. grisegena</i> | AL | | nbr. | w | | | |
| 61 | Haubentaucher | <i>Podiceps cristatus</i> | A | | Br | Y | | L HR | 4 , 3 |
| | | <i>P. c. cristatus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 62 | Ohrentaucher | <i>Podiceps auritus</i> | A | * | nbr. | w | 4 – 15/35 | - | 5 |
| | | <i>P. a. auritus</i> | AL | * | nbr. | w | | | |
| 63 | Schwarzhalstaucher | <i>Podiceps nigricollis</i> | A | | nbr. | w | 1 – 19/51 | - | 5 |
| | | <i>P. n. nigricollis</i> | AL | | nbr. | w | | | |
| | Regenpfeifervögel | CHARADRIIFORMES | | | | | | | |
| | Triele | Burhinidae | | | | | | | |
| 64 | Triel | <i>Burhinus oedichnemus</i> | A | * | nbr. | V | 2 – 2 | - | 6 |
| | | <i>B. o. oedichnemus</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| | Austernfischer | Haematopodidae | | | | | | | |
| 65 | Austernfischer | <i>Haematopus ostralegus</i> | A | * | nbr. | V | 1 – 3 | - | 6 |
| | | <i>H. o. ostralegus</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| | Säbelschnäblerverwandte | Recurvirostridae | | | | | | | |
| 66 | Stelzenläufer | <i>Himantopus himantopus</i> | B | | nbr. | (V) | 3 – 0 | - | n.a |
| 67 | Säbelschnäbler | <i>Recurvirostra avosetta</i> | A | | nbr. | p | 3/5 – 19/44 | - | 5 |
| | Regenpfeiferverwandte | Charadriidae | | | | | | | |
| 68 | Kiebitzregenpfeifer | <i>Pluvialis squatarola</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 6/7 | - | 6 |
| | | <i>P. s. squatarola</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 69 | Goldregenpfeifer | <i>Pluvialis apricaria</i> | A | | nbr. | P | | - | 3 |
| 70 | Mornellregenpfeifer | <i>Eudromias morinellus</i> | A | * | nbr. | p | 2 – 29/77 | - | 5 |
| 71 | Sandregenpfeifer | <i>Charadrius hiaticula</i> | A | | nbr. | P | | - | 4 |
| | " Tundra-Sandregenpfeifer " | <i>C. h. tundrae ?</i> | AL? | * | nbr. | P | ? | | |
| | | <i>C. h. hiaticula ?</i> | AD? | * | nbr. | V? | ohne Nachweis | | |
| 72 | Flussregenpfeifer | <i>Charadrius dubius</i> | A | | Br | M | | R GU | 5 , 4 |
| | | <i>C. d. curonicus</i> | AL | | Br | M | | | |
| 73 | Kiebitz | <i>Vanellus vanellus</i> | A | | Br | M w | | R GU | 5 , 2 |
| 74 | Steppenkiebitz | <i>Vanellus gregarius</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| 75 | Seeregenpfeifer | <i>Anarhynchus alexandrinus</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 3/7 | - | 6 |
| | | <i>A. a. alexandrinus</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| | Schnepfenverwandte | Scolopacidae | | | | | | | |
| 76 | Regenbrachvogel | <i>Numenius phaeopus</i> | A | | nbr. | p | | - | 5 |
| | | <i>N. p. phaeopus</i> | AL | | nbr. | p | | | |
| 77 | Brachvogel | <i>Numenius arquata</i> | A | | nbr. | P | | - | 4 |
| | | <i>N. a. arquata</i> | AL | | nbr. | P | | | |
| 78 | Pfuhlschnepfe | <i>Limosa lapponica</i> | A | * | nbr. | p | 3/6 – 7/13 | - | 5 |
| | | <i>L. l. lapponica</i> | AL | * | nbr. | p | | | |
| 79 | Uferschnepfe | <i>Limosa limosa</i> | A | | nbr. | P | | - | 4 |
| | | <i>L. l. limosa</i> | AL | | nbr. | P | | | |
| 80 | Zwergschnepfe | <i>Lymnocyptes minimus</i> | A | | nbr. | P w | | - | 4 |
| 81 | Waldschnepfe | <i>Scolopax rusticola</i> | A | | Br | Y | | N | 5 , 4 |
| 82 | Doppelschnepfe | <i>Gallinago media</i> | A | * | nbr. | V | 2 – 1 | - | 6 |
| 83 | Bekassine | <i>Gallinago gallinago</i> | A | | ((Br)) | m W | | N | 3 |
| | | <i>G. g. gallinago</i> | AL | | ((Br)) | M W | | | |
| 84 | Thorshühnchen | <i>Phalaropus fulicarius</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 3 | - | 6 |
| 85 | Odinshühnchen | <i>Phalaropus lobatus</i> | Ao | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| 86 | Flussuferläufer | <i>Actitis hypoleucos</i> | A | | nbr. | P | | - | 3 |
| 87 | Waldwasserläufer | <i>Tringa ochropus</i> | A | | nbr. | P w | | - | 4 |
| 88 | Teichwasserläufer | <i>Tringa stagnatilis</i> | Ao | * | nbr. | V | 0 – 2/3 | - | 6 |
| 89 | Bruchwasserläufer | <i>Tringa glareola</i> | A | | nbr. | P | | - | 4 |
| 90 | Rotschenkel | <i>Tringa totanus</i> | A | | nbr. | P | | - | 4 |
| | | <i>T. t. totanus</i> | AL | | nbr. | P | | | |
| 91 | Dunkelwasserläufer | <i>Tringa erythropus</i> | A | | nbr. | P | | - | 4 |
| 92 | Grünschenkel | <i>Tringa nebularia</i> | A | | nbr. | P | | - | 4 |
| 93 | Steinwäzler | <i>Arenaria interpres</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 6/11 | - | 6 |
| | | <i>A. i. interpres</i> | AL | * | nbr. | V | | | |

Liste der Vögel Luxemburgs

Januar 1, 2024

| (1) Nr. | (2) Deutscher Name | (3) Wissenschaftlicher Name | (4) Kat. | (5) * | (6) Brut status | (7) Präsenz | (8) Nachweise bis 1.1.2024 | (9) Vorkommen | (10) Häufigkeit |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| 94 | Knutt | <i>Calidris canutus</i> | A | | nbr. | p | | - | 5 |
| | | <i>C. c. canutus</i> | AL | | nbr. | p | | | |
| 95 | Kampfläufer | <i>Calidris pugnax</i> | A | | nbr. | P | | - | 4 |
| 96 | Sichelstrandläufer | <i>Calidris ferruginea</i> | A | | nbr. | p | | - | 5 |
| 97 | Temminckstrandläufer | <i>Calidris temminckii</i> | A | * | nbr. | p | 7 – 26/45 | - | 5 |
| 98 | Sanderling | <i>Calidris alba</i> | A | * | nbr. | p | 0 – 7/9 | - | 5 |
| | | <i>C. a. alba</i> | AL | * | nbr. | p | | | |
| 99 | Alpenstrandläufer | <i>Calidris alpina</i> | A | | nbr. | P | | - | 4 |
| | | <i>C. a. alpina ?</i> | AL? | * | nbr. | P | | | |
| | "Kleiner Alpenstrandläufer" | <i>C. a. schinzii ?</i> | AD? | * | nbr. | V? | ohne Nachweis | | |
| 100 | Zwergstrandläufer | <i>Calidris minuta</i> | A | | nbr. | p | | - | 5 |
| 101 | Graubrust-Strandläufer | <i>Calidris melanotos</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| | Möwenverwandte | Laridae | | | | | | | |
| 102 | Zwergseeschwalbe | <i>Sternula albifrons</i> | A | * | nbr. | V | 1 – 4/10 | - | 6 |
| | | <i>S. a. albifrons</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 103 | Lachseeschwalbe | <i>Gelochelidon nilotica</i> | A | * | nbr. | V | 1 – 1 | - | 6 |
| | | <i>G. n. nilotica</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 104 | Raubseeschwalbe | <i>Hydroprogne caspia</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 5/6 | - | 6 |
| 105 | Weißbart-Seeschwalbe | <i>Chlidonias hybrida</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 3 | - | 6 |
| | | <i>C. h. hybrida</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 106 | Trauerseeschwalbe | <i>Chlidonias niger</i> | A | | nbr. | P | | - | 4 |
| | | <i>C. n. niger</i> | AL | | nbr. | P | | | |
| 107 | Weißflügel-Seeschwalbe | <i>Chlidonias leucopterus</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 2/3 | - | 6 |
| 108 | Küstenseeschwalbe | <i>Sterna paradisaea</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 2 | - | 6 |
| 109 | Flussseeschwalbe | <i>Sterna hirundo</i> | A | | Br | m | | L HR | 5 , 4 |
| | | <i>S. h. hirundo</i> | AL | | Br | m | | | |
| 110 | Brandseeschwalbe | <i>Thalasseus sandvicensis</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 3/8 | - | 6 |
| 111 | Zwergmöwe | <i>Hydrocoloeus minutus</i> | A | | nbr. | p | | - | 4 |
| 112 | Dreizehenmöwe | <i>Rissa tridactyla</i> | A | * | nbr. | V | 1 – 9/11 | - | 6 |
| | | <i>R. t. tridactyla</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 113 | Schwalbenmöwe | <i>Xema sabini</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| 114 | Lachmöwe | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | A | | br | m P w | | - | 5 , 3 |
| 115 | Schwarzkopfmöwe | <i>Ichthyaetus melanocephalus</i> | A | | nbr. | p | | - | 5 |
| 116 | Sturmmöwe | <i>Larus canus</i> | A | | nbr. | w | | - | 4 |
| | | <i>L. c. canus</i> | AL | | nbr. | w | | | |
| 117 | Steppenmöwe | <i>Larus cachinnans</i> | A | ** | nbr. | w | 0 – 34/35 | - | 4 |
| 118 | Silbermöwe | <i>Larus argentatus</i> | A | ** | nbr. | p | 2 – 31/38 | - | 5 |
| | | <i>L. a. argentatus</i> | AL | ** | nbr. | p | | | |
| | | <i>L. a. argentatus</i> | AD | * | nbr. | V | | | |
| 119 | Mittelmeermöwe | <i>Larus michahellis</i> | A | ** | nbr. | p w | 0 – 31/32 | - | 5 |
| | | <i>L. m. michahellis</i> | AL | ** | nbr. | p w | | | |
| 120 | Mantelmöwe | <i>Larus marinus</i> | A | * | nbr. | p | 1 – 8/12 | - | 5 |
| 121 | Heringsmöwe | <i>Larus fuscus</i> | A | ** | nbr. | p | 1 – 27/79 | - | 4 |
| | | <i>L. f. intermedius</i> | AL | * | nbr. | P | | | |
| | " Westliche Heringsmöwe " | <i>L. f. graellsii</i> | AD | * | nbr. | V | | | |
| | Raubmöwen | Stercorariidae | | | | | | | |
| 122 | Falkenraubmöwe | <i>Stercorarius longicaudus</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| | | <i>S. l. longicaudus</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 123 | Schmarotzerraubmöwe | <i>Stercorarius parasiticus</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| 124 | Spatelraubmöwe | <i>Stercorarius pomarinus</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 2 | - | 6 |
| 125 | Skua | <i>Stercorarius skua</i> | B | * | nbr. | (V) | 1 – 0 | - | n.a |
| | Seetaucher | GAVIIFORMES | | | | | | | |
| | Seetaucher | Gaviidae | | | | | | | |
| 126 | Sternaucher | <i>Gavia stellata</i> | A | * | nbr. | w | 5 – 10/11 | - | 5 |
| 127 | Prachtaucher | <i>Gavia arctica</i> | A | * | nbr. | w | 2 – 18/20 | - | 5 |
| | | <i>G. a. arctica</i> | AL | * | nbr. | w | | | |
| 128 | Eistaucher | <i>Gavia immer</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 4 | - | 6 |
| | Röhrennasen | PROCELLARIIFORMES | | | | | | | |
| | Wellenläufer | Hydrobatidae | | | | | | | |
| 129 | Wellenläufer | <i>Hydrobates leucorhous</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| | | <i>H. l. leucorhous</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| | Störche | CICONIIFORMES | | | | | | | |
| | Störche | Ciconiidae | | | | | | | |
| 130 | Schwarzstorch | <i>Ciconia nigra</i> | A | | Br | M | | N | 4 , 3 |
| 131 | Weißstorch | <i>Ciconia ciconia</i> | A | | Br | M | | R GU | 5 , 3 |
| | | <i>C. c. ciconia</i> | AL | | Br | M | | | |

Liste der Vögel Luxemburgs

Januar 1, 2024

| (1) Nr. | (2) Deutscher Name | (3) Wissenschaftlicher Name | (4) Kat. | (5) * | (6) Brut status | (7) Präsenz | (8) Nachweise bis 1.1.2024 | (9) Vorkommen | (10) Häufigkeit |
|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| | Ruderfüßer | SULIFORMES | | | | | | | |
| | Tölpel | Sulidae | | | | | | | |
| 132 | Basstölpel | <i>Morus bassanus</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 4 | - | 6 |
| | Scharben | Phalacrocoracidae | | | | | | | |
| 133 | Zwergscharbe | <i>Microcarbo pygmaeus</i> | A | * | nbr. | V | 0 - 1 | - | 6 |
| 134 | Kormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | A | | br | Y | | - | 2 |
| | | <i>P. c. sinensis</i> | AL | | br | Y | | | |
| | " Atlantischer Kormoran " | <i>P. c. carbo</i> | Ad | * | nbr. | V | 0 – 1 | | |
| 135 | Krähenscharbe | <i>Gulosus aristotelis</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| | | <i>G. a. aristotelis</i> | Ad | * | nbr. | V | | | |
| | Pelikanvögel | PELECANIFORMES | | | | | | | |
| | Ibisse | Threskiornithidae | | | | | | | |
| 136 | Sichler | <i>Plegadis falcinellus</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 2 | - | 6 |
| 137 | Löffler | <i>Platalea leucorodia</i> | A | * | nbr. | V | 1 – 12/22 | - | 6 |
| | | <i>P. l. leucorodia</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| | Reiher | Ardeidae | | | | | | | |
| 138 | Rohrdommel | <i>Botaurus stellaris</i> | A | | nbr. | w | | - | 4 |
| | | <i>B. s. stellaris</i> | AL | | nbr. | w | | | |
| 139 | Zwergdommel | <i>Ixobrychus minutus</i> | A | | Br | m | | L HR | 5 , 5 |
| | | <i>I. m. minutus</i> | AL | | Br | m | | | |
| 140 | Nachtreiher | <i>Nycticorax nycticorax</i> | A | | nbr. | P | 1 - P | - | 4 |
| | | <i>N. n. nycticorax</i> | AL | | nbr. | P | | | |
| 141 | Seidenreiher | <i>Egretta garzetta</i> | A | | nbr. | P | 1 - P | - | 4 |
| | | <i>E. g. garzetta</i> | AL | | nbr. | P | | | |
| 142 | Rallenreiher | <i>Ardeola ralloides</i> | A | * | nbr. | V | 2 – 4/5 | - | 6 |
| 143 | Kuhreiher | <i>Bubulcus ibis</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 8/20 | - | 6 |
| 144 | Silberreiher | <i>Ardea alba</i> | A | | nbr. | P W | | - | 3 |
| | | <i>A. a. alba</i> | AL | | nbr. | P W | | | |
| 145 | Graureiher | <i>Ardea cinerea</i> | A | | Br | Y | | N | 3 , 3 |
| | | <i>A. c. cinerea</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 146 | Purpureiher | <i>Ardea purpurea</i> | A | | nbr. | P | | - | 4 |
| | | <i>A. p. purpurea</i> | AL | | nbr. | P | | | |
| | Pelikane | Pelecanidae | | | | | | | |
| E | Rötelpelikan | <i>Pelecanus rufescens</i> | E | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | n.a |
| | Greifvögel | ACCIPITRIFORMES | | | | | | | |
| | Fischadler | Pandionidae | | | | | | | |
| 147 | Fischadler | <i>Pandion haliaetus</i> | A | | nbr. | P | | - | 4 |
| | | <i>P. h. haliaetus</i> | AL | | nbr. | P | | | |
| | Habichtverwandte | Accipitridae | | | | | | | |
| 148 | Gleitaar | <i>Elanus caeruleus</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 7 | - | 6 |
| | | <i>E. c. caeruleus</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| E | Bartgeier | <i>Gypaetus barbatus</i> | E | * | nbr. | V | 0 – 2 | - | n.a |
| | | <i>G. b. barbatus</i> | EL | * | nbr. | V | | | |
| 149 | Schmutzgeier | <i>Neophron percnopterus</i> | Ao | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| | | <i>N. p. percnopterus</i> | AoL | * | nbr. | V | 0 – 1 | | |
| 150 | Wespenbussard | <i>Pernis apivorus</i> | A | | Br | M | | N | 3 , 2 |
| E | Weißrückengeier | <i>Gyps africanus</i> | E | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | n.a |
| 151 | Gänsegeier | <i>Gyps fulvus</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 6/7 | - | 6 |
| | | <i>G. f. fulvus</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 152 | Mönchsgeier | <i>Aegypius monachus</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| 153 | Schlangenadler | <i>Circaetus gallicus</i> | A | * | nbr. | V | 1 – 7 | - | 6 |
| | | <i>C. g. gallicus</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 154 | Schelladler | <i>Clanga clanga</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 3 | - | 6 |
| 155 | Zwergadler | <i>Hieraaetus pennatus</i> | Ao | * | nbr. | V | 0 – 2/4 | - | 6 |
| 156 | Kaiseradler | <i>Aquila heliaca</i> | A | * | nbr. | V | 0 - 1 | - | 6 |
| 157 | Habichtsadler | <i>Aquila fasciata</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| | | <i>A. f. fasciata</i> | AL | | nbr. | V | | | |
| 158 | Sperber | <i>Accipiter nisus</i> | A | | Br | Y | | N | 3 , 3 |
| | | <i>A. n. nisus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 159 | Habicht | <i>Accipiter gentilis</i> | A | | Br | Y | | N | 4 , 4 |
| | | <i>A. g. gentilis</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 160 | Rohrweihe | <i>Circus aeruginosus</i> | A | | ((br)) | M | | R ös | 3 |
| | | <i>C. a. aeruginosus</i> | AL | | ((br)) | M | | | |
| 161 | Kornweihe | <i>Circus cyaneus</i> | A | | ((br)) | m W | | R ös | 4 |
| 162 | Steppenweihe | <i>Circus macrourus</i> | A | * | nbr. | V | 1 – 17 | - | 6 |
| 163 | Wiesenweihe | <i>Circus pygargus</i> | A | | ((br)) | m | | R GU | 5 |

Liste der Vögel Luxemburgs

Januar 1, 2024

| (1) Nr. | (2) Deutscher Name | (3) Wissenschaftlicher Name | (4) Kat. | (5) * | (6) Brut status | (7) Präsenz | (8) Nachweise bis 1.1.2024 | (9) Vorkommen | (10) Häufigkeit |
|------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| 164 | Rotmilan | <i>Milvus milvus</i> | A | | Br | M w | | N | 4 , 2 |
| | | <i>M. m. milvus</i> | AL | | Br | M w | | | |
| 165 | Schwarzmilan | <i>Milvus migrans</i> | A | | Br | M | | R GU | 3 , 3 |
| | | <i>M. m. migrans</i> | AL | | Br | M | | | |
| 166 | Seeadler | <i>Haliaeetus albicilla</i> | A | * | nbr. | V | 2 – 8 | - | 6 |
| | | <i>H. a. albicilla</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 167 | Raufußbussard | <i>Buteo lagopus</i> | A | * | nbr. | w | 1 – 87/97 | - | 5 |
| | | <i>B. l. lagopus</i> | AL | * | nbr. | w | | | |
| 168 | Mäusebussard | <i>Buteo buteo</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>B. b. buteo</i> | AL | | Br | Y | | N | |
| | " Falkenbussard " | <i>B. b. vulpinus</i> | AD | * | nbr. | V | v – 1 | | |
| | Eulen | STRIGIFORMES | | | | | | | |
| | Schleiereulen | Tytonidae | | | | | | | |
| 169 | Schleiereule | <i>Tyto alba</i> | A | | Br | Y | | N | 3 , 3 |
| | | <i>T. a. guttata</i> * | AL* | | Br | Y | | | |
| | | <i>T. a. alba</i> * | AD* | * | Br ? | Y | | | |
| | Eulen | Strigidae | | | | | | | |
| 170 | Raufußkauz | <i>Aegolius funereus</i> | A | | nbr. | p | 1 – 6 | - | 5 |
| | | <i>A. f. funereus</i> | AL | | nbr. | p | | | |
| 171 | Steinkauz | <i>Athene noctua</i> | A | | Br | Y | | N | 4 , 4 |
| | | <i>A. n. vidalii</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 172 | Sperbereule | <i>Surnia ulula</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| | | <i>S. u. ulula</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 173 | Zwergohreule | <i>Otus scops</i> | A | * | nbr. | V | 1/2 – 1 | - | 6 |
| | | <i>O. s. scops</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 174 | Waldohreule | <i>Asio otus</i> | A | | Br | Y | | N | 3 , 3 |
| | | <i>A. o. otus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 175 | Sumpfohreule | <i>Asio flammeus</i> | A | | nbr. | w | | - | 5 |
| | | <i>A. f. flammeus</i> | AL | | nbr. | w | | | |
| 176 | Schneeeule | <i>Bubo scandiacus</i> | B | * | nbr. | (V) | 1 – 0 | - | n.a |
| E | Virginiauhu | <i>Bubo virginianus</i> | E | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | n.a |
| 177 | Uhu | <i>Bubo bubo</i> | A | | Br | Y | | N | 4 , 4 |
| | | <i>B. b. bubo</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 178 | Waldkauz | <i>Strix aluco</i> | A | | Br | Y | | N | 3 , 3 |
| | | <i>S. a. aluco</i> | AL | | Br | Y | | | |
| | Hornvögel | BUCEROTIFORMES | | | | | | | |
| | Wiedehopfe | Upupidae | | | | | | | |
| 179 | Wiedehopf | <i>Upupa epops</i> | A | | ((Br)) | m | | R GU | 5 |
| | | <i>U. e. epops</i> | AL | | ((Br)) | m | | | |
| | Rackenvögel | CORACIIFORMES | | | | | | | |
| | Racken | Coraciidae | | | | | | | |
| 180 | Blauracke | <i>Coracias garrulus</i> | A | * | nbr. | V | 1 – 4 | - | 6 |
| | | <i>C. g. garrulus</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| | Eisvögel | Alcedinidae | | | | | | | |
| 181 | Eisvogel | <i>Alcedo atthis</i> | A | | Br | Y | | N | 4 , 4 |
| | | <i>A. a. ispida</i> | AL | | Br | Y | | | |
| | Spinte | Meropidae | | | | | | | |
| 182 | Bienenfresser | <i>Merops apiaster</i> | A | | br | m | 3/40 - m | R GU | 5 , 5 |
| | Spechtvögel | PICIFORMES | | | | | | | |
| | Spechte | Picidae | | | | | | | |
| 183 | Wendehals | <i>Jynx torquilla</i> | A | | Br | M | | N | 4 , 4 |
| | | <i>J. t. torquilla</i> | AL | | Br | M | | | |
| 184 | Mittelspecht | <i>Dendrocoptes medius</i> | A | | Br | Y | | N | 3 , 3 |
| | | <i>D. m. medius</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 185 | Kleinspecht | <i>Dryobates minor</i> | A | | Br | Y | | N | 3 , 3 |
| | | <i>D. m. hortorum</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 186 | Buntspecht | <i>Dendrocopos major</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>D. m. pinetorum</i> | AL | * | Br | Y | | | |
| | | <i>D. m. major</i> ? | AD? | * | nbr. | V lw | ohne Nachweis | | |
| 187 | Schwarzspecht | <i>Dryocopus martius</i> | A | | Br | Y | | N | 3 , 3 |
| | | <i>D. m. martius</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 188 | Grünspecht | <i>Picus viridis</i> | A | | Br | Y | | N | 3 , 3 |
| | | <i>P. v. viridis</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 189 | Grauspecht | <i>Picus canus</i> | A | | Br | Y | | R GU | 4 , 4 |
| | | <i>P. c. canus</i> | AL | | Br | Y | | | |

Liste der Vögel Luxemburgs

Januar 1, 2024

| (1) Nr. | (2) Deutscher Name | (3) Wissenschaftlicher Name | (4) Kat. | (5) * | (6) Brut status | (7) Präsenz | (8) Nachweise bis 1.1.2024 | (9) Vorkommen | (10) Häufigkeit |
|------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| | Falken | FALCONIFORMES | | | | | | | |
| | Falken | Falconidae | | | | | | | |
| 190 | Turmfalke | <i>Falco tinnunculus</i> | A | | Br | Y | | N | 3 , 3 |
| | | <i>F. t. tinnunculus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 191 | Rotfußfalke | <i>Falco vespertinus</i> | A | * | nbr. | p | 1 – 13 | - | 5 |
| 192 | Merlin | <i>Falco columbarius</i> | A | | nbr. | P | | - | 4 |
| | | <i>F. c. aesalon</i> | AL | | nbr. | P | | | |
| 193 | Baumfalke | <i>Falco subbuteo</i> | A | | Br | M | | N | 4 , 4 |
| | | <i>F. s. subbuteo</i> | AL | | Br | M | | | |
| E | Würgfalke | <i>Falco cherrug</i> | E | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | n.a |
| E | Gerfalke | <i>Falco rusticolus</i> | E | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | n.a |
| 194 | Wanderfalke | <i>Falco peregrinus</i> | A | | Br | Y | | N | 4 , 4 |
| | | <i>F. p. peregrinus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| | " Wüstenfalke " | <i>F. p. peregrinoides</i> | ED | * | nbr. | V | 0 – 1 | | |
| | Papageien | PSITTACIFORMES | | | | | | | |
| | Altweltpapageien | Psittaculidae | | | | | | | |
| 195 | Halsbandsittich | <i>Psittacula krameri</i> | C? | * | Br | Y | | L | 5 , 5 |
| | | <i>P. k. krameri</i> | CD? | * | Br | Y | | | |
| | Sperlingsvögel | PASSERIFORMES | | | | | | | |
| | Pirole | Oriolidae | | | | | | | |
| 196 | Pirol | <i>Oriolus oriolus</i> | A | | Br | M | | R _{GU} | 4 , 4 |
| | Würger | Laniidae | | | | | | | |
| 197 | Raubwürger | <i>Lanius excubitor</i> | A | | Br | Y | | N | 5 , 5 |
| | | <i>L. e. excubitor</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 198 | Schwarzstirnwürger | <i>Lanius minor</i> | A | * | ((Br)) | V | 1/2 – 1 | R _{Mo} | 6 |
| 199 | Rotkopfwürger | <i>Lanius senator</i> | A | | ((Br)) | p | | R _{GU} | 5 |
| | | <i>L. s. senator</i> | AL | | ((Br)) | p | | | |
| 200 | Neuntöter | <i>Lanius collurio</i> | A | | Br | M | | N | 3 , 3 |
| | Krähenverwandte | Corvidae | | | | | | | |
| 201 | Eichelhäher | <i>Garrulus glandarius</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>G. g. glandarius</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 202 | Elster | <i>Pica pica</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>P. p. pica</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 203 | Tannenhäher | <i>Nucifraga caryocatactes</i> | A | | nbr. | w | | - | 5 |
| | " Sibirischer Tannenhäher " | <i>N. c. macrorhynchos</i> | AL | * | nbr. | V lw | ? | | |
| | | <i>N. c. caryocatactes</i> | AD | * | nbr. | V | 0 – 6 | | |
| 204 | Dohle | <i>Coloeus monedula</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>C. m. spermologus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| | | <i>C. f. monedula</i> | AD | * | nbr. | V | ? | | |
| | " Halsbanddohle " | <i>C. f. soemmerringii</i> | AD | * | nbr. | V | 1 - 1 | | |
| 205 | Saatkrähe | <i>Corvus frugilegus</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>C. f. frugilegus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 206 | Rabenkrähe | <i>Corvus corone</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>C. c. corone</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 207 | Nebelkrähe | <i>Corvus cornix</i> | A | * | nbr. | V | w – 2 | - | 6 |
| | | <i>C. c. cornix</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 208 | Kolkrabe | <i>Corvus corax</i> | A | | Br | Y | | N | 5 , 4 |
| | | <i>C. c. corax</i> | AL | | Br | Y | | | |
| | Seidenschwänze | Bombycillidae | | | | | | | |
| 209 | Seidenschwanz | <i>Bombycilla garrulus</i> | A | | nbr. | w | | - | 5 |
| | | <i>B. g. garrulus</i> | AL | | nbr. | w | | | |
| | Meisen | Paridae | | | | | | | |
| 210 | Tannenmeise | <i>Periparus ater</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>P. a. ater</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 211 | Haubenmeise | <i>Lophophanes cristatus</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>L. c. mitratus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 212 | Sumpfbeise | <i>Poecile palustris</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>P. p. palustris</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 213 | Weidenmeise | <i>Poecile montanus</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>P. m. rhenanus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 214 | Blaumeise | <i>Cyanistes caeruleus</i> | A | | Br | Y | | N | 1 , 1 |
| | | <i>C. c. caeruleus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 215 | Kohlmeise | <i>Parus major</i> | A | | Br | Y | | N | 1 , 1 |
| | | <i>P. m. major</i> | AL | | Br | Y | | | |

Liste der Vögel Luxemburgs

Januar 1, 2024

| (1) Nr. | (2) Deutscher Name | (3) Wissenschaftlicher Name | (4) Kat. | (5) * | (6) Brut status | (7) Präsenz | (8) Nachweise bis 1.1.2024 | (9) Vorkommen | (10) Häufigkeit |
|------------|-------------------------------|--|-------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| | Beutelmeisen | Remizidae | | | | | | | |
| 216 | Beutelmeise | <i>Remiz pendulinus</i> | A | | (br) | m P | | R _{GU} | 4 |
| | | <i>R. p. pendulinus</i> | AL | | (br) | m P | | | |
| | Bartmeisen | Panuridae | | | | | | | |
| 217 | Bartmeise | <i>Panurus biarmicus</i> | A | | nbr. | w | | - | 4 |
| | | <i>P. b. biarmicus</i> | AL | | nbr. | w | | | |
| | Lerchen | Alaudidae | | | | | | | |
| 218 | Heidelerche | <i>Lullula arborea</i> | A | | Br | M | | R _{Mi} | 4 , 4 |
| | | <i>L. a. arborea</i> | AL | | Br | M | | | |
| 219 | Feldlerche | <i>Alauda arvensis</i> | A | | Br | M w | | N | 2 , 1 |
| | | <i>A. a. arvensis</i> | AL | | Br | M w | | | |
| 220 | Haubenlerche | <i>Galerida cristata</i> | A | * | ((Br)) | p | | R _{GU} | 5 |
| | | <i>G. c. cristata</i> | AL | * | ((Br)) | p | | | |
| 221 | Ohrenlerche | <i>Eremophila alpestris</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 4/49 | - | 6 |
| | | <i>E. a. flava</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 222 | Kalenderlerche | <i>Melanocorypha calandra</i> | B | * | nbr. | (V) | 1 – 0 | - | n.a |
| | | <i>M. c. calandra</i> | BL | * | nbr. | (V) | | | |
| | Schwalben | Hirundinidae | | | | | | | |
| 223 | Uferschwalbe | <i>Riparia riparia</i> | A | | Br | M | | R _{GU} | 4 , 3 |
| | | <i>R. r. riparia</i> | AL | | Br | M | | | |
| 224 | Felsenschwalbe | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | Ao | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| 225 | Rauchschwalbe | <i>Hirundo rustica</i> | A | | Br | M | | N | 2 , 1 |
| | | <i>H. r. rustica</i> | AL | | Br | M | | | |
| 226 | Mehlschwalbe | <i>Delichon urbicum</i> | A | | Br | M | | N | 2 , 1 |
| | | <i>D. u. urbicum</i> | AL | | Br | M | | | |
| 227 | Rötelschwalbe | <i>Cecropis daurica</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| | | <i>C. d. rufula</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| | Seidensängerverwandte | Cettiidae | | | | | | | |
| 228 | Seidensänger | <i>Cettia cetti</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 5 | - | 6 |
| | | <i>C. c. cetti</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| | Schwanzmeisen | Aegithalidae | | | | | | | |
| 229 | Schwanzmeise | <i>Aegithalos caudatus</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | " Streifenkopf-Schwanzmeise " | <i>A. c. europaeus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| | " Weißkopf-Schwanzmeise " | <i>A. c. caudatus</i> | AD | * | nbr. | w | | | |
| | Laubsänger | Phylloscopidae | | | | | | | |
| 230 | Waldlaubsänger | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | A | | Br | M | | N | 2 , 2 |
| 231 | Berglaubsänger | <i>Phylloscopus bonelli</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| 232 | Gelbbrauen-Laubsänger | <i>Phylloscopus inornatus</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 15 | - | 6 |
| 233 | Goldhähnchen-Laubsänger | <i>Phylloscopus proregulus</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 2 | - | 6 |
| 234 | Dunkellaubsänger | <i>Phylloscopus fuscatus</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 3 | - | 6 |
| | | <i>P. f. fuscatus</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 235 | Fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> | A | | Br | M | | N | 2 , 2 |
| | | <i>P. t. trochilus</i> | AL | | Br | M | | | |
| | | <i>P. t. acredula</i> | AD | | nbr. | p | | | |
| 236 | Zilpzalp | <i>Phylloscopus collybita</i> | A | | Br | M | | N | 1 , 1 |
| | | <i>P. c. collybita</i> | AL | | Br | M | | | |
| | | <i>P. c. abietinus</i> | AD | | nbr. | p | | | |
| | " Taigazilpzalp " | <i>P. c. tristis</i> | AD | * | nbr. | V | 0 – 1 | | |
| 237 | Grünlaubsänger | <i>Phylloscopus trochiloides</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| | | <i>P. t. viridanus</i> | AL | | nbr. | V | | | |
| | Rohrsängerverwandte | Acrocephalidae | | | | | | | |
| 238 | Drosselrohrsänger | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | A | | Br | m | | L _{HR} | 5 , 4 |
| | | <i>A. a. arundinaceus</i> | AL | | Br | m | | | |
| 239 | Mariskentrohrsänger | <i>Acrocephalus melanopogon</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 4 | - | 6 |
| | | <i>A. m. melanopogon</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 240 | Seggenrohrsänger | <i>Acrocephalus paludicola</i> | A | *** | nbr. | p | 0 – 44/50 | - | 5 |
| 241 | Schilfrohrsänger | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | A | | Br | M | | R _{GU} | 5 , 3 |
| 242 | Feldrohrsänger | <i>Acrocephalus agricola</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 2 | - | 6 |
| | | <i>A. a. septimus / agricola monotypic</i> | A | * | nbr. | V | | | |
| 243 | Buschrohrsänger | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 3 | - | 6 |
| 244 | Teichrohrsänger | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | A | | Br | M | | N | 3 , 2 |
| | | <i>A. s. scirpaceus</i> | AL | | Br | M | | | |
| 245 | Sumpfrohrsänger | <i>Acrocephalus palustris</i> | A | | Br | M | | N | 3 , 3 |
| 246 | Buschspötter | <i>Iduna caligata</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| 247 | Orpheusspötter | <i>Hippolais polyglotta</i> | A | | Br | M | | R _{GU} | 4 , 4 |
| 248 | Gelbspötter | <i>Hippolais icterina</i> | A | | ((Br)) | p | | R _{GU} | 5 |

Liste der Vögel Luxemburgs

Januar 1, 2024

| (1) Nr. | (2) Deutscher Name | (3) Wissenschaftlicher Name | (4) Kat. | (5) * | (6) Brut status | (7) Präsenz | (8) Nachweise bis 1.1.2024 | (9) Vorkommen | (10) Häufigkeit |
|------------|----------------------------|--|-------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| | Schwirlverwandte | Locustellidae | | | | | | | |
| 249 | Schlagschwirl | <i>Locustella fluviatilis</i> | Ao | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| 250 | Rohrschwirl | <i>Locustella luscinioides</i> | A | *** | br | m p | 0 – 36/39 | - | 5 , 4 |
| | | <i>L. l. luscinioides</i> | AL | *** | br | p | | | |
| 251 | Feldschwirl | <i>Locustella naevia</i> | A | | Br | M | | N | 3 , 3 |
| | | <i>L. n. naevia</i> | AL | | Br | M | | | |
| | Halmsänger | Cisticolidae | | | | | | | |
| 252 | Zistensänger | <i>Cisticola juncidis</i> | A | * | nbr.? | V | 0 - 1/2 | | 6 |
| | | <i>C. j. cisticola</i> - type "intermedia" | AL? | * | nbr. ? | V | 0 - 1 | - | 6 |
| | | <i>C.j. juncidis</i> | AD? | | nbr. | V ? | ohne Nachweis | | |
| | Grasmückenverwandte | Sylviidae | | | | | | | |
| 253 | Mönchsgrasmücke | <i>Sylvia atricapilla</i> | A | | Br | M | | N | 1 , 1 |
| | | <i>S. a. atricapilla</i> | AL | | Br | M | | | |
| 254 | Gartengrasmücke | <i>Sylvia borin</i> | A | | Br | M | | N | 2 , 2 |
| | | <i>S. b. borin</i> | AL | | Br | M | | | |
| 255 | Sperbergrasmücke | <i>Curruca nisoria</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 10 | - | 6 |
| | | <i>S. n. nisoria</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 256 | Klappergrasmücke | <i>Curruca curruca</i> | A | | Br | M | | N | 2 , 2 |
| | | <i>C. c. curruca</i> | AL | | Br | M | | | |
| 257 | Orpheusgrasmücke | <i>Curruca hortensis</i> | B | * | ((Br)) | (m) | 1 – 0 | - | n.a |
| | | <i>C. h. hortensis</i> | BL | * | ((Br)) | (m) | | | |
| 258 | Samtkopf-Grasmücke | <i>Curruca melanocephala</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| | | <i>C. m. melanocephala</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 259 | Dorngrasmücke | <i>Curruca communis</i> | A | | Br | M | | N | 2 , 2 |
| | | <i>C. c. communis</i> | AL | | Br | M | | | |
| | Goldhähnchen | Regulidae | | | | | | | |
| 260 | Sommeregoldhähnchen | <i>Regulus ignicapilla</i> | A | | Br | M | | N | 1 , 1 |
| | | <i>R. i. ignicapilla</i> | AL | | Br | M | | | |
| 261 | Wintergoldhähnchen | <i>Regulus regulus</i> | A | | Br | Y | | N | 1 , 1 |
| | | <i>R. r. regulus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| | Zaunkönige | Troglodytidae | | | | | | | |
| 262 | Zaunkönig | <i>Troglodytes troglodytes</i> | A | | Br | Y | | N | 1 , 1 |
| | | <i>T. t. troglodytes</i> | AL | | Br | Y | | | |
| | Kleiber | Sittidae | | | | | | | |
| 263 | Kleiber | <i>Sitta europaea</i> | A | | Br | Y | | N | 1 , 1 |
| | | <i>S. e. caesia</i> | AL | | Br | Y | | | |
| | Mauerläufer | Tichodromidae | | | | | | | |
| 264 | Mauerläufer | <i>Tichodroma muraria</i> | A | * | nbr. | V | 2/3 – 2 | - | 6 |
| | | <i>T. m. muraria</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| | Baumläufer | Certhiidae | | | | | | | |
| 265 | Waldbaumläufer | <i>Certhia familiaris</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>C. f. macrodactyla</i> | AL | | Br | Y | | | |
| | | <i>C. f. familiaris</i> ? | AD? | * | nbr. | V? | ohne Nachweis | | |
| 266 | Gartenbaumläufer | <i>Certhia brachydactyla</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>C. b. megarhynchos</i> | AL | | Br | Y | | | |
| | Starenverwandte | Sturnidae | | | | | | | |
| 267 | Star | <i>Sturnus vulgaris</i> | A | | Br | Y | | N | 1 , 1 |
| | | <i>S. v. vulgaris</i> | AL | | Br | Y | | | |
| | Drosseln | Turdidae | | | | | | | |
| 268 | Singdrossel | <i>Turdus philomelos</i> | A | | Br | M w | | N | 2 , 2 |
| | | <i>T. p. clarkei</i> * | AL* | * | Br | M w | | | |
| | | <i>T. p. philomelos</i> * | AD* | * | nbr. | P | | | |
| 269 | Misteldrossel | <i>Turdus viscivorus</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>T. v. viscivorus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 270 | Rotdrossel | <i>Turdus iliacus</i> | A | | nbr. | P W | | - | 3 |
| | | <i>T. i. iliacus</i> | AL | | nbr. | P W | | | |
| 271 | Amsel | <i>Turdus merula</i> | A | | Br | Y | | N | 1 , 1 |
| | | <i>T. m. merula</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 272 | Wacholderdrossel | <i>Turdus pilaris</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| 273 | Ringdrossel | <i>Turdus torquatus</i> | A | | ((br)) | P | | - | 4 |
| | " Nördliche Ringdrossel " | <i>T. t. torquatus</i> | AL | | nbr. | P | | | |
| | " Alpenringdrossel " | <i>T. t. alpestris</i> | AD | * | ((br)) | V | m - 0 | | |

Liste der Vögel Luxemburgs

Januar 1, 2024

| (1) Nr. | (2) Deutscher Name | (3) Wissenschaftlicher Name | (4) Kat. | (5) * | (6) Brut status | (7) Präsenz | (8) Nachweise bis 1.1.2024 | (9) Vorkommen | (10) Häufigkeit |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| | Schnäpperverwandte | Muscicapidae | | | | | | | |
| 274 | Grauschnäpper | <i>Muscicapa striata</i> | A | | Br | M | | N | 3 , 3 |
| | | <i>M. s. striata</i> | AL | | Br | M | | | |
| 275 | Rotkehlchen | <i>Erithacus rubecula</i> | A | | Br | M w | | N | 1 , 1 |
| | | <i>E. r. rubecula</i> | AL | | Br | M w | | | |
| 276 | Sprosser | <i>Luscinia luscinia</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 3 | - | 6 |
| 277 | Nachtigall | <i>Luscinia megarhynchos</i> | A | | Br | M | | R _{GU} | 3 , 3 |
| | | <i>L. m. megarhynchos</i> | AL | | Br | M | | | |
| 278 | Blaukehlchen | <i>Luscinia svecica</i> | A | | Br | m | | R _{GU} | 5 , 4 |
| | " Weißsterniges Blaukehlchen " | <i>L. s. cyanecula</i> | AL | | Br | m | | | |
| | " Rotsterniges Blaukehlchen " | <i>L. s. svecica</i> | Ad | * | nbr. | V | | | |
| 279 | Zwergschnäpper | <i>Ficedula parva</i> | Ao | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| 280 | Trauerschnäpper | <i>Ficedula hypoleuca</i> | A | | Br | M | | N | 2 , 2 |
| | | <i>F. h. hypoleuca</i> | AL | | Br | M | | | |
| 281 | Halsbandschnäpper | <i>Ficedula albicollis</i> | A | * | nbr. | V | 2 – 5 | - | 6 |
| 282 | Blauschwanz | <i>Tarsiger cyanurus</i> | A | * | nbr. | V | 0 - 1 | - | 6 |
| 283 | Hausrotschwanz | <i>Phoenicurus ochruros</i> | A | | Br | M w | | N | 2 , 2 |
| | | <i>P. o. gibraltariensis</i> | AL | | Br | M w | | | |
| 284 | Gartenrotschwanz | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | A | | Br | M | | N | 3 , 3 |
| | | <i>P. p. phoenicurus</i> | AL | | Br | M | | | |
| 285 | Steinrötel | <i>Monticola saxatilis</i> | B | * | ((Br)) | (m) | 1/2 – 0 | - | n.a |
| 286 | Braunkehlchen | <i>Saxicola rubetra</i> | A | | (Br) | M | | N | 4 |
| 287 | Schwarzkehlchen | <i>Saxicola rubicola</i> | A | | Br | M w | | N | 3 , 3 |
| | | <i>S. r. rubicola</i> | AL | | Br | M w | | | |
| 288 | Steinschmätzer | <i>Oenanthe oenanthe</i> | A | | (Br) | M | | R _{Mi} | 4 |
| | | <i>O. o. oenanthe</i> | AL | | (Br) | M | | | |
| | Wasseramseln | Cinclididae | | | | | | | |
| 289 | Wasseramsel | <i>Cinclus cinclus</i> | A | | Br | Y | | N | 3 , 3 |
| | | <i>C. c. aquaticus</i> | AL | * | Br | Y | | | |
| | Sperlinge | Passeridae | | | | | | | |
| 290 | Schneesperling | <i>Montifringilla nivalis</i> | B | * | nbr. | (V) | 1 – 0 | - | n.a |
| | | <i>M. n. nivalis</i> | BL | * | nbr. | (V) | 1 – 0 | | |
| 291 | Feldsperling | <i>Passer montanus</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>P. m. montanus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 292 | Haussperling | <i>Passer domesticus</i> | A | | Br | Y | | N | 1 , 1 |
| | | <i>P. d. domesticus</i> | AL | | Br | Y | | | |
| | Braunellen | Prunellidae | | | | | | | |
| 293 | Alpenbraunelle | <i>Prunella collaris</i> | Ao | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| | | <i>P. c. collaris</i> | AoL | * | nbr. | V | 0 – 1 | | |
| 294 | Bergbraunelle | <i>Prunella montanella</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| | | <i>P. m. montanella</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 295 | Heckenbraunelle | <i>Prunella modularis</i> | A | | Br | M w | | N | 1 , 1 |
| | | <i>P. m. modularis</i> | AL | | Br | M w | | | |

Liste der Vögel Luxemburgs

Januar 1, 2024

| (1) Nr. | (2) Deutscher Name | (3) Wissenschaftlicher Name | (4) Kat. | (5) * | (6) Brut status | (7) Präsenz | (8) Nachweise bis 1.1.2024 | (9) Vorkommen | (10) Häufigkeit |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| | Stelzenverwandte | Motacillidae | | | | | | | |
| 296 | Schafstelze | <i>Motacilla flava</i> | A | | Br | M | | N | 4 , 2 |
| | " Wiesenschafstelze " | <i>M. f. flava</i> | AL | | Br | M | | | |
| | " Thunbergschafstelze " | <i>M. f. thunbergi</i> | AD | | nbr. | p | | | |
| | " Maskenschafstelze " | <i>M. f. feldegg</i> | AD | * | nbr. | V | 0 – 4 | | |
| | "Gelbkopf-Schafstelze " | <i>M. f. flavissima</i> | AD | * | nbr. | V | 0 – 2 | | |
| 297 | Zitronenstelze | <i>Motacilla citreola</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| | | <i>M. c. citreola</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 298 | Gebirgsstelze | <i>Motacilla cinerea</i> | A | | Br | Y | | N | 3 , 3 |
| | | <i>M. c. cinerea</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 299 | Bachstelze | <i>Motacilla alba</i> | A | | Br | M w | | N | 2 , 2 |
| | | <i>M. a. alba</i> | AL | | Br | M w | | | |
| | " Trauerbachstelze " | <i>M. a. yarrellii</i> | AD | * | nbr. | V | p – 4/5 | | |
| 300 | Spornpieper | <i>Anthus richardi</i> | Ao | * | nbr. | V | 0 – 1 | - | 6 |
| 301 | Brachpieper | <i>Anthus campestris</i> | A | | ((Br)) | P | | R _{Mi} | 4 |
| 302 | Wiesenpieper | <i>Anthus pratensis</i> | A | | Br | M | | N | 4 , 2 |
| 303 | Baumpieper | <i>Anthus trivialis</i> | A | | Br | M | | N | 2 , 2 |
| | | <i>A. t. trivialis</i> | AL | | Br | M | | | |
| 304 | Rotkehlpieper | <i>Anthus cervinus</i> | A | * | nbr. | V | 1 – 3/20 | - | 6 |
| 305 | Bergpieper | <i>Anthus spinoletta</i> | A | | nbr. | W | | - | 3 |
| | | <i>A. s. spinoletta</i> | AL | | nbr. | W | | | |
| | Finkenverwandte | Fringillidae | | | | | | | |
| 306 | Buchfink | <i>Fringilla coelebs</i> | A | | Br | Y | | N | 1 , 1 |
| | | <i>F. c. coelebs</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 307 | Bergfink | <i>Fringilla montifringilla</i> | A | | nbr. | P W | | - | 1 |
| 308 | Kernbeißer | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>C. c. coccothraustes</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 309 | Gimpel | <i>Pyrhula pyrrhula</i> | A | | Br | Y | | N | 2 , 2 |
| | | <i>P. p. europaea</i> | AL | | Br | Y | | | |
| | | <i>P. p. pyrrhula</i> | AD | | nbr. | p w | alljährlich | | |
| 310 | Karmingimpel | <i>Carpodacus erythrinus</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 4 | - | 6 |
| | | <i>C. e. erythrinus</i> | AL | * | nbr. | V | | | |
| 311 | Grünfink | <i>Chloris chloris</i> | A | | Br | Y | | N | 1 , 1 |
| | | <i>C. c. chloris</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 312 | Bluthänfling | <i>Linaria cannabina</i> | A | | Br | M w | | N | 2 , 2 |
| | | <i>L. c. cannabina</i> | AL | | Br | M w | | | |
| 313 | Taigabirkenzeisig | <i>Acanthis flammea</i> | A | | nbr. | w | | - | 5 |
| | | <i>A. f. flammea</i> | AL | | nbr. | w | | | |
| 314 | Alpenbirkenzeisig | <i>Acanthis cabaret</i> | A | | nbr. | w | | - | 4 |
| 315 | Fichtenkreuzschnabel | <i>Loxia curvirostra</i> | A | | br | Y | | N | 5 , 4 |
| | | <i>L. c. curvirostra</i> | AL | | br | Y | | | |
| 316 | Stieglitz | <i>Carduelis carduelis</i> | A | | Br | M w | | N | 2 , 2 |
| | | <i>C. c. carduelis</i> | AL | | Br | M w | | | |
| 317 | Girlitz | <i>Serinus serinus</i> | A | | Br | M | | N | 2 , 2 |
| 318 | Erlenzeisig | <i>Spinus spinus</i> | A | | br | m W | | N | 5 , 3 |
| | Tundraammern | Calcariidae | | | | | | | |
| 319 | Schneeammer | <i>Plectrophenax nivalis</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 5/6 | - | 6 |
| | | <i>P. n. nivalis</i> | AL | * | nbr. | V | 0 – 4/5 | | |
| | " Isländische Schneeammer " | <i>P. n. insulae</i> | AD | * | nbr. | V | 0 – 1 | | |
| | Ammern | Emberizidae | | | | | | | |
| 320 | Grauammer | <i>Emberiza calandra</i> | A | | (Br) | p | | R _{GU} | 5 |
| | | <i>E. c. calandra</i> | AL | | (Br) | p | | | |
| 321 | Goldammer | <i>Emberiza citrinella</i> | A | | Br | Y | | N | 1 , 1 |
| | | <i>E. c. citrinella</i> | AL | | Br | Y | | | |
| 322 | Zippammer | <i>Emberiza cia</i> | A | * | ((br)) | p | 1 – 22/22 | - | 5 |
| | | <i>E. c. cia</i> | AL | * | ((br)) | p | | | |
| 323 | Ortolan | <i>Emberiza hortulana</i> | A | * | ((br)) | p | p – 24/35 | - | 5 |
| 324 | Zaunammer | <i>Emberiza cirulus</i> | A | * | Br | m | br – 25/28 | R _{Mo} | 5 , 5 |
| 325 | Zwergammer | <i>Emberiza pusilla</i> | A | * | nbr. | V | 0 – 3 | - | 6 |
| 326 | Rohrammer | <i>Emberiza schoeniclus</i> | A | | Br | M | | N | 3 , 3 |
| | | <i>E. s. schoeniclus</i> | AL | | Br | M | | | |